

MANUAL QDPS60

CONTÉM: 1(uma) unidade de DPS. VALIDADE: Produto não perecível. COMPOSIÇÃO: Plástico anti chamas e partes metálicas.

GARANTIA: Tem validade de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de compra e cobre exclusivamente defeitos de fabricação e/ou componentes defeituosos. incluindo serviços de reparo no país em que o produto foi originalmente comprado. Para ter direito à garantia será necessário o envio do produto sem violações e do comprovante de compra do qual conste o preço, data, local da compra e descrição do

Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma

ABNT NBR ISO 9001 pelo TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli.



Qualitronix Tecnologia Ltda. CNPJ: 02.803.462/0001-72 Av. Sapucai, 539 Bairro Boa Vista Santa Rita do Sapucai - MG CEP: 37540-000 www.qualitronix.com.br



DPS

DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA RAIOS E SURTOS ELÉTRICOS





Proteção contra raios e surtos elétricos.

O ANTI RAIO **QUE PROTEGE**

Antichamas 275V 50/60 Hz

> **CARTUCHO** REMOVÍVEL

FIXAÇÃO POR MOLA + FÁCIL DE INSTALAR E SUBSTITUIR!

Maior PROTEÇÃO

para sua instalação

elétrica




Imagem ilustrativa do DPS Qualitronix.

DPS CLASSE 2

ATENDE OS REGULAMENTOS DA NORMA IEC61643-11:2011.

NÃO É UM **ESTABILIZADOR** DE VOLTAGEM

IMAX: IN:30KA UP:≤1.8KV

Qdps60



