

Protetor de Energia

4 tomadas



Proteção para **4 dispositivos**
ao **mesmo tempo!**

13 funções

para manter sua *energia segura!*

1

DPS Classe 3

2

QualiLogic

Monitora. Interpreta.
Decide. Protege.

3

Mini Disjuntor

Rearmável

4

LED Indicador de proteção

5

Filtro de Linha

Atenua ruído e interferência
EMI/RFI

6

Zero Crossing

Aumenta a vida útil
do equipamento

7

Proteção
antirrepique

8

Proteção contra
sobretensão

9

Proteção contra
subtensão

10

Proteção contra
meia fase

11

Protege sem
aterramento

12

Abertura
automática
do circuito

13

Fonte USB

Energia **sempre segura!**



Características técnicas

Tomadas	4
USB	3
Corrente Máx.	10A
Plugues e tomadas	Padrão conforme a norma ABNT NBR 14136
Tensão	Bivolt automático
Conexão de entrada	Plugue
Conexão de saída	4 tomadas
Tensão do USB	5,1V $\pm$ 2%
Frequência	60Hz
Desempenho	Capacidade de atenuar surtos de tensão provocados por anomalias da rede elétrica de até 67 joules
Garantia	1 ano



Acesse
nosso site!

